

Secur & Secur

## CATALOGO PRODOTTI



# Il presente, guardando al futuro.

Grazie alla continua ricerca e ad una incessante innovazione di strumenti e tecnologie, Secur & Secur è oggi in grado di offrire una vasta gamma di prodotti e servizi nel campo della sicurezza per piccoli, medi e grandi eventi/manifestazioni.

#SAFETY #SECURITY

Secur & Secur

# Catalogo prodotti

Sicurezza, noleggio transenne e dispositivi di sicurezza avanzata, progettazione e sviluppo piano di sicurezza per eventi e manifestazioni, in realtà virtuale.

A catalogo è possibile trovare una selezione di prodotti **ESCLUSIVI** Secur & Secur, e una linea di prodotti **STANDARD** per qualsiasi esigenza.

BREVETTO  
RILASCIATO



PRODOTTO  
ESCLUSIVO

La nostra azienda è all'avanguardia nel settore della gestione della sicurezza degli eventi, offrendo una gamma completa di servizi che abbracciano innovazione, sicurezza e sostenibilità. Grazie ai nostri materiali brevettati di ultima generazione, garantiamo livelli senza precedenti di protezione per partecipanti, personale e spazi eventi.

Utilizziamo l'intelligenza artificiale per elaborare piani di sicurezza dettagliati e personalizzati, adattati alle esigenze specifiche di ogni evento, assicurando un'efficace gestione dei rischi in tempo reale. Inoltre, ci impegniamo a promuovere la sostenibilità ambientale, curando attentamente i percorsi eco-friendly degli eventi e adottando pratiche eco-sostenibili in ogni fase dell'organizzazione.


La nostra missione è quella di garantire esperienze memorabili e sicure per tutti gli eventi, mentre ci adoperiamo per ridurre l'impatto ambientale e promuovere un futuro più sostenibile per l'industria degli eventi.

Con competenza, innovazione e dedizione, siamo pronti a guidare il settore verso nuovi standard di eccellenza e responsabilità.

**#SAFETY #SECURITY**

**SECUR&SECUR®**

## Prodotti esclusivi



## BARRIERA ANTITERRORISMO

## DESCRIZIONE PRODOTTO

La barriera antiterrorismo di Secur & Secur è un dispositivo brevettato altamente innovativo che con i suoi 80 kg in configurazione standard ha un peso ben inferiore al New Jersey in cemento. Facili da movimentare grazie alle ruote.



## CARATTERISTICHE TECNICHE

Altezza	100 cm
Lunghezza	300 cm
Profondità	80 cm
Peso	180 kg
Materiale	Acciaio

## RESISTENZA



## MOVIMENTAZIONE



## STOCCAGGIO



## MONTAGGIO



## INNOVAZIONE



## VANTAGGI

- Più facili da trasportare
- Più facili da movimentare
- Più leggera del tradizionale New Jersey
- Più facili da montare
- Più facili da stoccare e scaricare
- Personalizzabili

## DIMENSIONI CESTA ( 2 PZ.)



H. 2.00 mt  
L. 2.30 mt  
P. 1.20 mt

## CAPACITA' SU MEZZO 35 QUINTALI



2 x



## CAPACITA' SU BILICO



10 x



## Prodotti esclusivi



CONFORME CE

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Altezza	110 cm
Lunghezza	200 cm
Profondità	80 cm
Peso	22 kg
Materiale	Acciaio

## RESISTENZA



## MOVIMENTAZIONE



## STOCCAGGIO



## MONTAGGIO



## INNOVAZIONE



## VANTAGGI

- Più facili da trasportare
- Più facili da movimentare
- Più resistenti delle tradizionali transenne stradali
- Più facili da montare
- Più facili da stoccare e scaricare
- Personalizzabili

## DIMENSIONI CESTA ( 20 PZ.)



H. 2.00 mt  
L. 2.30 mt  
P. 1.20 mt

## CAPACITA' SU MEZZO 35 QUINTALI



2 x



## CAPACITA' SU BILICO



10 x



## Prodotti esclusivi



## TRANSENNA ANTIRIBALTAMENTO

La transenna antiribaltamento è una delimitazione utile per le separazioni temporanee, facile da installare e da movimentare ( grazie alle ruote ) ed e' certificata alla resistenza dei 300 N/n.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Altezza	110 cm
Lunghezza	200 cm
Profondità	80 cm
Peso	40 kg
Materiale	Acciaio

## RESISTENZA ( 300 N/m )



## MOVIMENTAZIONE



## STOCCAGGIO



## MONTAGGIO



## INNOVAZIONE



## VANTAGGI

- Più facili da trasportare
- Più facili da movimentare
- Più leggere delle tradizionali transenne antiribaltamento
- Più facili da montare
- Più facili da stoccare e scaricare
- Personalizzabili

## DIMENSIONI CESTA ( 20 PZ.)



H. 2.00 mt  
L. 2.30 mt  
P. 1.20 mt

## CAPACITA' SU MEZZO 35 QUINTALI



2 x



## CAPACITA' SU BILICO



10 x



## Prodotti esclusivi



## CARATTERISTICHE TECNICHE

Altezza	220 cm
Lunghezza	200 cm
Profondità	120 cm
Peso	70 kg
Materiale	Acciaio

## RESISTENZA ( 300 N/m )



## MOVIMENTAZIONE



## STOCCAGGIO



## MONTAGGIO



## INNOVAZIONE



## VANTAGGI

- Più facili da trasportare
- Più facili da movimentare
- Più leggere dei betafence
- Più facili da montare
- Più facili da stoccare e scaricare
- Personalizzabili

## DIMENSIONI CESTA ( 8 PZ. )



H. 2.20 mt  
L. 2.30 mt  
P. 1.20 mt

## CAPACITA' SU MEZZO 35 QUINTALI



2 x




## CAPACITA' SU BILICO



10 x



## Prodotti esclusivi



## CANCELLO TRANSENNA

Il cancello è un accessorio delle transenne antiribaltamento e può essere utilizzato come modulo di emergenza o come apertura carrabile per il transito di mezzi di soccorso e/o polizia. Ogni cancello è dotato di ruote, con fermi di sicurezza che consentono un agevole apertura ma anche una resistenza in caso di forzatura.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Altezza	110 cm
Lunghezza	200 cm
Profondità	30 cm
Peso	20 kg
Materiale	Acciaio

## RESISTENZA ( 300 N/m )



## MOVIMENTAZIONE



## STOCCAGGIO



## MONTAGGIO



## INNOVAZIONE



## VANTAGGI

- Più facili da trasportare
- Più facili da movimentare
- Più leggere dei tradizionali cancelli
- Più facili da montare
- Più facili da stoccare e scaricare
- Personalizzabili

## DIMENSIONI CESTA ( 15 PZ.)



H. 2.00 mt  
L. 2.30 mt  
P. 1.20 mt

## CAPACITA' SU MEZZO 35 QUINTALI



2 x



## CAPACITA' SU BILICO



10 x



## Prodotti esclusivi



## CANCELLI RECINZIONI PESANTI

Il cancello è un accessorio delle recinzioni pesanti e può essere utilizzato come modulo di emergenza o come apertura carrabile per il transito di mezzi di soccorso e/o polizia. Ogni cancello è dotato di ruote, con fermi di sicurezza che consentono un agevole apertura ma anche una resistenza in caso di forzatura.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Altezza	220 cm
Lunghezza	200 cm
Profondità	30 cm
Peso	30 kg
Materiale	Acciaio

## RESISTENZA ( 300 N/m )



## MOVIMENTAZIONE



## STOCCAGGIO



## MONTAGGIO



## INNOVAZIONE



## VANTAGGI

- Più facili da trasportare
- Più facili da movimentare
- Più leggere dei betafence
- Più facili da montare
- Più facili da stoccare e scaricare
- Personalizzabili

## DIMENSIONI CESTA ( 12 PZ.)



H. 2.20 mt  
L. 2.30 mt  
P. 1.20 mt

## CAPACITA' SU MEZZO 35 QUINTALI



2 x



## CAPACITA' SU BILICO



10 x



## Prodotti esclusivi



## VARCHI D'INGRESSO

I varchi di ingresso della Secur & Secur permettono di gestire con estrema facilità grandi flussi di persone. I varchi di ingresso sono certificati alla resistenza degli 800 N/m previsto dalla norma uni en 13200-7-2014.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Altezza	110 cm
Lunghezza	150 cm
Profondità	250 cm
Peso	120 kg
Materiale	Acciaio

## RESISTENZA ( 300 N/m )



## MOVIMENTAZIONE



## STOCCAGGIO



## MONTAGGIO



## INNOVAZIONE



## VANTAGGI

- Più facili da trasportare
- Più facili da movimentare
- Più leggeri dei varchi tradizionali
- Più facili da montare
- Più facili da stoccare e scaricare
- Personalizzabili

## DIMENSIONI CESTA ( 8 PZ. )



H. 2.00 mt  
L. 2.30 mt  
P. 1.20 mt

## CAPACITA' SU MEZZO 35 QUINTALI



2 x



## CAPACITA' SU BILICO



10 x



## Prodotti esclusivi



## VARCO A TRIANGOLO

I varchi a triangolo della Secur & Secur permettono di gestire con estrema facilità grandi flussi di persone.

I varchi servono a smistare gli spettatori in singoli corridoi, consentendo agli operatori di sicurezza di controllare con estrema facilità anche un numero elevato di persone.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Altezza	110 cm
Lunghezza	150 cm
Profondità	250 cm
Peso	120 kg
Materiale	Acciaio

## RESISTENZA ( 300 N/m )



## MOVIMENTAZIONE



## STOCCAGGIO



## MONTAGGIO



## INNOVAZIONE



## VANTAGGI

- Più facili da trasportare
- Più facili da movimentare
- Più leggere dei varchi tradizionali
- Più facili da montare
- Più facili da stoccare e scaricare
- Personalizzabili

## DIMENSIONI CESTA ( 7 PZ.)



H. 2.20 mt  
L. 2.30 mt  
P. 1.20 mt

## CAPACITA' SU MEZZO 35 QUINTALI



2 x




## CAPACITA' SU BILICO



10 x



Prodotti esclusivi



TAPPETO CONTAPERSONE

Sistema di conteggio in tempo reale, tramite l'applicazione a terra di rilevatori a pressione, del numero di persone entrate e uscite da uno spazio predefinito. Questo prodotto include un'applicazione per smartphone per il controllo da remoto dei dati.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Altezza	2 cm
Lunghezza	60 cm
Profondità	84 cm
Peso	2 kg
Materiale	Plastica

RESISTENTE ALL'ACQUA



MOVIMENTAZIONE



STOCCAGGIO



MONTAGGIO



INNOVAZIONE



VANTAGGI

- Più facili da trasportare
- Più facili da movimentare
- Più precisi dei sistemi tradizionali
- Più facili da montare
- Più facili da stoccare e scaricare
- Personalizzabili

INTEGRABILI CON



VARCHI D'INGRESSO



VARCHI A TRIANGOLO



### TRANSENNA ANTI-INCIAMPO

Le transenne stradali più sicure con abbattimento del rischio di inciampo del 91%. Si appiattiscono automaticamente in caso di rovesciamento.



### TENDIFLEX

Attraverso i tendiflex è possibile creare percorsi con estrema facilità. Strumenti di delimitazione molto eleganti, ideali per tutte le strutture che hanno un contatto con il pubblico.




### GATES RILEVA METALLI

Indispensabili per la sicurezza, permettono di identificare in modo rapido la presenza di materiali in metallo considerati pericolosi, senza rallentare l'afflusso delle persone.



### RECINZIONI LEGGERE

La soluzione ideale per la messa in sicurezza di cantieri, eventi e aree con delimitazione temporanea. Elevati standard di robustezza e durata.



### SENSORI ANTI-INTRUSIONE

Dispositivi di allarme centralizzato con controllo da remoto che, applicato alle delimitazioni (recinzioni e transenne), permette di rilevare eventuali tentativi di intrusione.



### DIVISORI ANTI-INTRUSIONE

A parità di efficacia con i tradizionali divisori in cemento, le recinzioni antintrusione risultano vincenti per leggerezza, capacità di trasporto e di movimentazione.



### CAMION PALCO

Un camion che, aprendosi, diventa un palco attrezzato con un camerino. In un solo mezzo potrai avere direttamente sul posto dell'evento tutta l'attrezzatura necessaria.

### BIGLIETTERIA MOBILE

La biglietteria mobile può essere posizionata esattamente dove serve grazie alla sua notevole rapidità di posa e alla sua versatilità di ubicazione.

### CAMION HOSPITALITY

Consente un risparmio sui tempi di montaggio e smontaggio perché non necessita di alcun trasporto speciale per il suo posizionamento: notevole rapidità di posa e versatilità di ubicazione.

Secur & Secur

# Brevetti

Idee e ingegno, creatività e invenzioni al servizio della sicurezza per gli eventi.  
Il brevetto è un titolo in forza del quale si conferisce al titolare un monopolio temporaneo di sfruttamento di un trovato, per un periodo di tempo limitato, consistente nel diritto esclusivo di realizzarlo, disporne e farne un uso commerciale, vietando tali attività ad altri soggetti non autorizzati.

BREVETTO  
RILASCIATO



PRODOTTO  
ESCLUSIVO

CERTIFICAZIONE  
DI QUALITÀ  
ISO 9001:2015

CERTIFICAZIONE  
DI RESISTENZA  
300 N/M TRANSENNE  
ANTIRIBALTAMENTO

CERTIFICAZIONE  
DI RESISTENZA  
300 N/M TRANSENNE  
TEMP. PESANTI

CERTIFICAZIONE  
DI RESISTENZA  
2400 N/M VARCHI  
DI ACCESSO

CERTIFICAZIONE  
DI RESISTENZA  
800 N/M VARCHI  
TRIANGOLARI

CERTIFICAZIONE  
RID. INGOMBRO  
91,25% TRANSENNE  
ANTINCIAMPO

CERTIFICAZIONE  
DI RESISTENZA  
ISO IWA 2014-1  
BARRIERE  
ANTITERRORISMO

CERTIFICAZIONE  
DI RESISTENZA  
PAS 68/2013  
BARRIERE  
ANTITERRORISMO

BREVETTO  
D'INVENZIONE  
N. 102017000136436  
BARRIERE  
VEICOLARI

BREVETTO  
D'INVENZIONE  
N. 102018000006151  
TRANSENNA  
ANTIPANICO

BREVETTO  
D'INVENZIONE  
N. 102018000005179  
DISPOSITIVO  
ANTIRIBALTAMENTO

BREVETTO  
D'INVENZIONE  
N. 102019000016979  
BASAMENTO DI  
SICUREZZA

## Certificazioni

Le certificazioni garantiscono il rispetto da parte di professionisti, imprese e organizzazioni pubbliche, dei requisiti previsti dalle norme e dagli standard internazionali riguardo la conformità di prodotti, servizi, processi, sistemi e persone.

Sono rilasciate in diversi settori merceologici da un organismo di parte terza accreditato ai sensi delle norme ISO/IEC 17065, ISO/IEC 17021-1, ISO/IEC 17024, la cui indipendenza rispetto all'oggetto da certificare- che sia il bene o servizio, l'organizzazione o la persona - è verificata e attestata dall'Ente di accreditamento.

Gli organismi di certificazione di sistema di gestione possono svolgere l'attività di valutazione della conformità in tutti i settori IAF in cui hanno ottenuto l'accreditamento ai sensi della norma ISO/IEC 17021-1.

Secur & Secur

## CATALOGO PRODOTTI

**SECUR&SECUR**<sup>®</sup>

# Contatti

Richiedi informazioni sui nostri prodotti.



[info@securandsecur.it](mailto:info@securandsecur.it)



[securandsecur.com](http://securandsecur.com)