

The logo for SECUR&SECUR, featuring the brand name in a bold, sans-serif font. The text is white with a blue outline, set against a dark blue background that is part of a larger graphic element on the left side of the page.

SECUR&SECUR®

Recinzioni Pesanti

A photograph of a construction site. On the left, there is a large, multi-story building under construction, completely encased in a complex network of metal scaffolding. A paved road curves through the site. On the right side of the road, a long line of heavy-duty metal barriers with mesh panels is set up, separating the road from the construction area. The sky is overcast with grey clouds.

Veloce da montare Personalizzabile Certificata

Le Recinzioni Pesanti di Secur & Secur

Le recinzioni pesanti contribuiscono a ridurre le emissioni di CO₂, in quanto più leggere e facilmente impilabili all'interno dei mezzi di trasporto logistici (camion e furgoni) con una minore emissione di sostanze inquinanti.

Secur & Secur

Brevetto



Una recinzione temporanea pesante resistente ai 300 N/m.

A parità di efficacia con i tradizionali divisori in cemento, il nostro prodotto risulta vincente per leggerezza, capacità di trasporto e di movimentazione.

BREVETTO
RILASCIATO



PRODOTTO
ESCLUSIVO



Recinzioni certificate a norme di legge.

Chiunque intenda organizzare eventi che richi amino assembramento di pubblico, ha l'obbligo di sottostare alla direttiva nazionale che prevede che le separazioni utilizzate per delimitare gli spazi abbiano una resistenza di 300 N/m (le normali recinzioni temporanee si ribaltano con una pressione tra 30 e 35 N/m).

**BREVETTO
D'INVENZIONE
RECINZIONI
PESANTI**



SECUR&SECUR

Secur & Secur

Dettagli tecnici

2 metri di altezza per 2 metri di larghezza, realizzate in acciaio zincato, possono essere coperte da un rivestimento disponibile in Mesh.

Il peso complessivo si aggira intorno ai 40 kg al metro lineare.

BREVETTO
RILASCIATO



PRODOTTO
ESCLUSIVO



Più facile da trasportare e personalizzabile.

RAPIDO SPOSTAMENTO

La loro composizione e il loro peso permettono una notevole capacità di trasporto, senza necessità di muletti.

MONTAGGIO VELOCE

Per semplificare le operazioni di montaggio, questa recinzione dispone di un pratico sistema di assemblaggio.

PERSONALIZZAZIONE GRAFICA

La recinzione può essere rivestita con un pannello in PVC ignifugo (classe A).





Personalizzabile



Intelligente



Sicura



Unica

Prodotti esclusivi



CARATTERISTICHE TECNICHE

Altezza	220 cm
Lunghezza	200 cm
Profondità	120 cm
Peso	70 kg
Materiale	Acciaio

RESISTENZA (300 N/m)



MOVIMENTAZIONE



STOCCAGGIO



MONTAGGIO



INNOVAZIONE



VANTAGGI

- Più facili da trasportare
- Più facili da movimentare
- Più leggere dei betafence
- Più facili da montare
- Più facili da stoccare e scaricare
- Personalizzabili

DIMENSIONI CESTA (8 PZ.)



H. 2.20 mt
L. 2.30 mt
P. 1.20 mt

CAPACITÀ SU MEZZO 35 QUINTALI



2 x



CAPACITÀ SU BILICO



10 x



Secur & Secur

Portfolio Eventi

Da anni puntiamo sulla tecnologia e sull'ingegno, mentalità che ci ha permesso di brevettare numerosi nuovi strumenti e dispositivi, in un settore in cui tutti erano convinti di non poter innovare.

Eccone alcuni.

ROMA
FESTA DELLA REPUBBLICA

ROMA
FESTA DELL'ESERCITO

MONZA
GRAN PREMIO

FIRENZE / CAPRI
LUISA VIA ROMA

FIRENZE / VENEZIA
DOLCE & GABBANA

FIRENZE
CALCIO STORICO

ITALY
GIRO D'ITALIA

FIRENZE
DEEJAY TEN MARATHON

ROMA
FORMULA E

ATENE
SUPERCOPPA UEFA

Secur & Secur

RECINZIONI PESANTI

SECUR&SECUR[®]

Contatti

Richiedi informazioni sui nostri prodotti.



info@securandsecur.it



securandsecur.com