



**SECUR&SECUR®**

# Transenna Antiribaltamento

**Veloce da montare   Personalizzabile   Certificata**





# Le Transenne Antiribaltamento di Secur & Secur

Le transenne antiribaltamento contribuiscono a ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub>, in quanto più leggere e facilmente impilabili all'interno dei mezzi di trasporto logistici (camion e furgoni) con una minore emissione di sostanze inquinanti.



Secur & Secur

# Brevetto

La transenna antiribaltamento è una delimitazione utile per le separazioni temporanee, facili da installare e movimentare grazie alle ruote, ed è certificata alla resistenza dei 300 N/m.

BREVETTO  
RILASCIATO



PRODOTTO  
ESCLUSIVO



## Transenne certificate a norme di legge.

Fino ad oggi, il mercato era in grado di offrire un'unica soluzione capace di sostituirsi alle transenne stradali (vietate dalle nuove normative): le transenne antipanico ingombranti, costose, pesanti e difficile da muovere. Hanno un costo di noleggio inferiore del 50% rispetto alle antipanico.

**BREVETTO  
D'INVENZIONE  
TRANSENNA  
ANTIRIBALTAMENTO**



**SECUR&SECUR**

Secur & Secur

# Dettagli tecnici

Facilmente movimentabili fino ad un massimo di 5, da un solo operatore.

Il peso complessivo si aggira intorno ai 14 kg/m, rispetto alle normali transenne antipanico che si aggirano sui 40 kg/m.

BREVETTO  
RILASCIATO



PRODOTTO  
ESCLUSIVO



## Più facile da trasportare e personalizzabile.

### RAPIDO SPOSTAMENTO

La presenza delle ruote consente un facile spostamento, mantenendo un design funzionale, innovativo e pulito.

### MONTAGGIO VELOCE

Si legano fra loro con l'ausilio di semplici ganci per essere montate in autonomia da un singolo operatore.

### PERSONALIZZAZIONE GRAFICA

La recinzione può essere rivestita con un pannello in PVC ignifugo (classe A).







**Personalizzabile**





**Intelligente**





Sicura





Unica



## Prodotti esclusivi



## TRANSENNA ANTIRIBALTAMENTO

La transenna antiribaltamento è una delimitazione utile per le separazioni temporanee, facile da installare e da movimentare grazie alle ruote, ed è certificata alla resistenza di 300 N/n.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Altezza	110 cm
Lunghezza	200 cm
Profondità	80 cm
Peso	40 kg
Materiale	Acciaio

## RESISTENZA ( 300 N/m )



## MOVIMENTAZIONE



## STOCCAGGIO



## MONTAGGIO



## INNOVAZIONE



## VANTAGGI

- Più facili da trasportare
- Più facili da movimentare
- Più leggere delle tradizionali transenne antiribaltamento
- Più facili da montare
- Più facili da stoccare e scaricare
- Personalizzabili

## DIMENSIONI CESTA ( 20 PZ. )



H. 2.00 mt  
L. 2.30 mt  
P. 1.20 mt

## CAPACITÀ SU MEZZO 35 QUINTALI



2 x



## CAPACITÀ SU BILICO



10 x





Secur & Secur

# Portfolio Eventi

Da anni puntiamo sulla tecnologia e sull'ingegno, mentalità che ci ha permesso di brevettare numerosi nuovi strumenti e dispositivi, in un settore in cui tutti erano convinti di non poter innovare.

Eccone alcuni.

ROMA  
**FESTA DELLA REPUBBLICA**

ROMA  
**FESTA DELL'ESERCITO**

MONZA  
**GRAN PREMIO**

FIRENZE / CAPRI  
**LUISA VIA ROMA**

FIRENZE / VENEZIA  
**DOLCE & GABBANA**

FIRENZE  
**CALCIO STORICO**

ITALY  
**GIRO D'ITALIA**

FIRENZE  
**DEEJAY TEN MARATHON**

ROMA  
**FORMULA E**

ATENE  
**SUPERCOPPA UEFA**



Secur & Secur

TRANSENNA ANTIRIBALTAMENTO

**SECUR&SECUR**<sup>®</sup>

# Contatti

Richiedi informazioni sui nostri prodotti.



[info@securandsecur.it](mailto:info@securandsecur.it)



[securandsecur.com](http://securandsecur.com)